



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-TR.AB24.B.01333

Серия RU № 0194937

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Юридический адрес: 121471, г.Москва, Можайское шоссе, д.29. Фактический адрес: 121359, г.Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4, офис 1. Телефон (495) 741-59-32, (499) 726-30-02, факс (499) 726-30-01, адрес электронной почты info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB24 выдан 25.04.2013 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ "РОСАККРЕДИТАЦИЯ".

ЗАЯВИТЕЛЬ "ERSE KABLO İMALATI SAN. Ve Tic. LTD.STİ". Место нахождения и фактический адрес: Ortaköy Sanayi Bölgesi Elif Sok. No:12 Selimpasa Ortakoy /Silivri/ Istanbul, Türkiye, Турция. Телефон +90-0212 734 37 00, факс +90 0212 734 37 01, адрес электронной почты satis@ersekablo.com.tr.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ERSE KABLO İMALATI SAN. Ve Tic. LTD.STİ". Место нахождения: Ortaköy Sanayi Bölgesi Elif Sok. No:12 Selimpasa Ortakoy /Silivri/ Istanbul, Türkiye, Турция. Фактический адрес: Ortaköy Sanayi Bölgesi Elif Sok. No:12 Selimpasa Ortakoy /Silivri/ Istanbul, Türkiye, Турция.

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные, с медными жилами, не распространяющий горение, торговой марки «ERSE KABLO», числом жил от 1 до 50, с сечением жил от 0,5 мм² до 4,0 мм², на напряжение переменного тока до 1,0 кВ торговой марки «ERSE KABLO» согласно приложения на 2 листах (бланки №№ 0087534, 0087535). Продукция изготовлена в соответствии с IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 CLASS 2 OR CLASS 5 EN 50290-2-29 XLPE. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 19ТС-07/2014, 19ТС/1-07/2014, 19ТС/2-07/2014, 19ТС/3-07/2014, 19ТС/4-07/2014, 19ТС/5-07/2014 от 08.07.2014 ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB76 от 07.02.2013 до 28.10.2016. Сертификата соответствия требованиям Пожарной Безопасности №С-TR.ПБ05.В.01726 от 11.04.2011 г. до 08.08.2015 г., выданного "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ", рег. №ТРПБ.RU.ПБ05, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А Акта о результатах анализа состояния производства № 1345 от 04.06.2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Уполномоченный представитель: ООО «АтласМаш». Адрес: 141150, Москва, Улица Петровская, дом 28. Договор № 02/06-2014 от 01.06.2014. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке в соответствии со ст. 8 ТР ТС 004/2011

СРОК ДЕЙСТВИЯ 11.08.2014 ПО 10.08.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Л.В. Козийчук
(инициалы, фамилия)

(подпись)

В.Г. Блохин
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-TR.AB24.B.01333

Серия RU № 0087534

Кабели контрольные, с медными жилами, не распространяющий горение, торговой марки «ERSE KABLO», числом жил от 1 до 50, с сечением жил от 0,5 мм² до 4,0 мм², на напряжение переменного тока до 1,0 кВ, с ПВХ оболочкой и изоляцией, марок:

RE-Y(ST)YSWAY-FL-PIMF, RE-Y(ST)YSWAY-FL-MULTICORE, RE-Y(ST)YSWAY-FL-MULTIPAIRS, RE-Y(ST)YQY-FL-PIMF, RE-Y(ST)YQY-FL-MULTICORE, RE-Y(ST)YQY-FL-MULTIPAIRS, RE-Y(ST)Y-FL-PIMF, RE-Y(ST)Y-FL-TIMF, RE-Y(ST)Y-FL-MULTICORE, RE-Y(ST)Y-FL-MULTIPAIRS, RE-Y(ST)2YSWAY-FL-MULTICORE, RE-Y(ST)2YSWAY-FL-MULTIPAIRS, RE-Y(ST)YSWAY-FL-TIMF, RE-Yw(ST)Yw-FL-MULTICORE, RE-Yw(ST)Yw-FL-MULTIPAIRS, RE-Yw(ST)Yw-FL-PIMF, RE-Yw(ST)Yw-FL-TIMF, RE-Yw(ST)YwSWAYw-FL-MULTICORE, RE-Yw(ST)YwSWAYw-FL-MULTIPAIRS, RE-Yw(ST)YwSWAYw-FL-PIMF, RE-Yw(ST)YwSWAYw-FL-TIMF, RE-Yw(ST)YwQYw-FL-MULTICORE, RE-Yw(ST)YwQYw-FL-MULTIPAIRS, RE-Yw(ST)YwQYw-FL-PIMF, RE-Yw(ST)YwQYw-FL-TIMF, RE-Y(ST)YQY-FL-TIMF, RE-Y(ST)YQY-FL-MULTIPAIRS, RE-Y(ST)Yv-FL-PIMF, RE-Y(ST)Yv-FL-TIMF, RE-Y(ST)Yv-FL-MULTICOIRES, RE-Y(ST)Yv-FL-MULTIPAIRS, RE-Y(ST)YSTAY-FL-MULTICORE, RE-Y(ST)YSTAY-FL-MULTIPAIR, RE-Y(ST)YSTAY-FL-PIMF, RE-Y(ST)YSTAY-FL-TIMF, RD-Y(ST)Y-MULTICORE, RD-Y(ST)Y-MULTIPAIR, RD-Y(ST)Y-PIMF, RD-Y(ST)Y-TIMF, С ПВХ оболочкой и ПЭ изоляцией, марок: RE-2Y(ST)CY-FL, RE-2Y(ST)CYSWAY-FL, RE-2Y(ST)CYSWAY-FL-PIMF, RE-2Y(ST)Y-FL-PIMF, RE-2Y(ST)Y-FL-MULTICORE, RE-2Y(ST)Y-FL-MULTIPAIRS, RE-2Y(ST)YSWAY-FL-TIMF, RE-2Y(ST)2YQY-FL-PIMF, RE-2Y(ST)2YQY-FL, RE-2Y(ST)YQY-FL-PIMF, RE-2Y(ST)YQY-FL-TIMF, RE-2Y(ST)YQY-FL-MULTICORE, RE-2Y(ST)YQY-FL-MULTIPAIRS, RE-2Y(ST)Yv-FL-PIMF, RE-2Y(ST)Yv-FL-TIMF, RE-2Y(ST)Yv-FL-MULTICOIRES, RE-2Y(ST)Yv-FL-MULTIPAIRS, RE-2Y(ST)Y-FL-TIMF, RE-2Y(ST)YSWAY-FL-PIMF, RE-2Y(ST)YSWAY-FL-MULTICORE, RE-2Y(ST)YSWAY-FL-MULTIPAIRS, RE-2Y(ST)2YSWAY-FL-PIMF, RE-2Y(ST)2YSWAY-FL-TIMF, RE-2Y(ST)2YSWAY-FL-MULTICORE, RE-2Y(ST)2YSWAY-FL-MULTIPAIRS, RE-YY, RE-YY-FL, RE-YYBY-FL, RE-YRY, MSR-2Y(ST)Y, MSR-2Y(ST)Y-PIMF, MSR-2Y(ST)Y-TIMF, MSR-2Y(ST)YRY, MSR-2Y(ST)YRY-PIMF, MSR-2Y(ST)YRY-TIMF, MSR-Y2Y(C)Y, MSR-Y2Y(C)Y-PIMF, MSR-Y2Y(C)Y-TIMF, MSR-2Y(ST)YKYRY, MSR-2Y(ST)YKYRY-PIMF, MSR-2Y(ST)YKYRY-TIMF, С оболочкой из пластика не содержащего галогенов с низким дымо и –газовыделением и силиконовой изоляцией, огнестойкий марок: RE-2G(ST)H...CI-MULTICORE, RE-2G(ST)H...CI-MULTIPAIRS, RE-2G(ST)H...CI-PIMF, RE-2G(ST)H...CI-TIMF, RE-2G(ST)HSAH...CI-MULTICORE, RE-2G(ST)HSAH...CI-MULTIPAIRS, RE-2G(ST)HSAH...CI-PIMF, RE-2G(ST)HSAH...CI-TIMF, С ПВХ оболочкой и изоляцией из сшитого полиэтилена, марок: RE-2X(ST)2YSWAY-FL-PIMF, RE-2X(ST)2YSWAY-FL-MULTICORE, RE-2X(ST)2YSWAY-FL-MULTIPAIRS, RE-2X(ST)Yv-FL-MULTIPAIRS, RE-2X(ST)Yv-FL-MULTICORE, RE-2X(ST)Yv-FL-PIMF, RE-2X(ST)Yv-FL-TIMF, RE-2X(ST)Y-FL-MULTIPAIRS, RE-2X(ST)Y-FL-MULTICORE, RE-2X(ST)Y-FL-PIMF, RE-2X(ST)Y-FL-TIMF, RE-2X(ST)YSWAY-FL-MULTIPAIRS, RE-2X(ST)YSWAY-FL-MULTICORE, RE-2X(ST)YSWAY-FL-PIMF, RE-2X(ST)YSWAY-FL-TIMF, RE-2X(ST)2YSWAY-FL-TIMF, MSR-2X(ST)Y, MSR-2X(ST)Y-PIMF, MSR-2X(ST)Y-TIMF, MSR-2X(ST)YRY, MSR-2X(ST)YRY-PIMF, MSR-2X(ST)YRY-TIMF.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Л.В. Козийчук

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В.Г. Блохин

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-TR.AB24.B.01333

Серия RU № 0087535

Кабель контрольный, с медными жилами, не распространяющий горение при групповой прокладке, числом жил от 1 до 50, сечением жил от 0,5 мм² до 4мм², на напряжение переменного тока до 1кВ, с оболочкой из пластика не содержащего галогенов с низким дымо и – газовыделением и изоляцией из сшитого полиэтилена, марок:

RE-2X(ST)H-PIMF, RE-2X(ST)H-TIMF, RE-2X(ST)H-MULTICORE, RE-2X(ST)H-MULTIPAIRS, RE-2X(ST)H-SWAH-MULTICORE, RE-2X(ST)H-SWAH-MULTIPAIRS, RE-2X(ST)H-SWAH-PIMF, RE-2X(ST)H-SWAH-TIMF, RE-2X(ST)H-FL-MULTIPAIRS, RE-2X(ST)H-MULTICORE, RE-2X(ST)H-FL-PIMF, RE-2X(ST)H-FL-TIMF, RE-2X(ST)H-SWAH-FL-MULTIPAIRS, RE-2X(ST)H-SWAH-FL-MULTICORE, RE-2X(ST)H-SWAH-FL-PIMF, RE-2X(ST)H-SWAH-FL-TIMF, RE-2X(ST)H...CI-PIMF, RE-2X(ST)H...CI-TIMF, RE-2X(ST)H...CI-MULTICORE, RE-2X(ST)H...CI-MULTIPAIRS, RE-2X(ST)H-SWAH...CI-MULTICORE, RE-2X(ST)H-SWAH...CI-MULTIPAIRS, RE-2X(ST)H-SWAH...CI-PIMF, RE-2X(ST)H-SWAH...CI-TIMF, RE-2X(ST)H-STAH-FL-MULTICORE, RE-2X(ST)H-STAH-FL-MULTIPAIR, RE-2X(ST)H-STAH-FL-PIMF, RE-2X(ST)H-STAH-FL-TIMF, MSR-2X(ST)H, MSR-2X(ST)H-PIMF, MSR-2X(ST)H-TIMF, MSR-2X(ST)HRH, MSR-2X(ST)HRH-PIMF, MSR-2X(ST)HRH-TIMF, MSR-M2X(ST)H, MSR-M2X(ST)HRH, MSR-HX(ST)H, MSR-HX(ST)HRH, EGSF, EGFA, EISF, EIFA, FR2XOHR, FR2XHOHR, FR2XOHRAR, RE4XOHM1, RE4XHOHEFR, RE4XHOHM1, RE4XHOHM1FM1, REXOHR, REXHOHR, MSR-Y(ST)YQY-fl MULTICORE, MSR-Y(ST)YQY-fl PIMF, MSR-Y(ST)YQY-fl TIMF;

С оболочкой и изоляцией из пластика не содержащего галогенов с низким дымо и – газовыделением, марок:, RE-HH, RE-HNBH, RE-H(ST)H-PIMF, RE-H(ST)H-TIMF, RE-H(ST)H-MULTICORE, RE-H(ST)H-MULTIPAIRS, RE-H(ST)H-SWAH-TIMF, RE-H(ST)H-SWAH-PIMF, RE-H(ST)H-SWAH-MULTICORE, RE-H(ST)H-SWAH-MULTIPAIRS, RD-H(ST)H-MULTICORE, RD-H(ST)H-MULTIPAIRS, RD-H(ST)H-PIMF, RD-H(ST)H-TIMF, С оболочкой из пластика не содержащего галогенов с низким дымо и – газовыделением и полиэтиленовой изоляцией, марок:

RE-2Y(ST)CH, RE-2Y(ST)CHSWAH, RE-2Y(ST)CHSWAH-PIMF, RE-2Y(ST)H-MULTICORE, RE-2Y(ST)H-MULTIPAIRS, RE-2Y(ST)H-TIMF, RE-2Y(ST)H-PIMF, RE-2Y(ST)H-SWAH-MULTICORE, RE-2Y(ST)H-SWAH-MULTIPAIRS, RE-2Y(ST)H-SWAH-TIMF, RE-2Y(ST)H-SWAH-PIMF, MSR-2Y(ST)H, MSR-2Y(ST)H-PIMF, MSR-2Y(ST)H-TIMF, MSR-2Y(ST)HRH, MSR-2Y(ST)HRH-PIMF, MSR-2Y(ST)HRH-TIMF.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Л.В. Козийчук
(инициалы, фамилия)


(подпись)

В.Г. Блохин
(инициалы, фамилия)